



ОАО «Электrozавод» г.Тверь

Адрес: 170039, г.Тверь, ул. Паши Савельевой, д.55, строение 1, тел. +7(4822)41-71-10, +7(4822)41-71-39, факс 49-33-26

Опросный лист для заказа ячеек КРУН

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ответы заказчика	
		1-стороннее питание	2-стороннее питание
1.	Схема главных цепей		
2.	Номер схемы главных цепей		
3.	Номинальное напр., кВ	6	10
4.	Номинальный ток, А	630	1000
5.	Исполнение ввода	воздух	кабель
	Исполнение вывода	воздух	кабель
6.	Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки	ВВ/TEL-10-20/1000	
		ВБП-10-20/1000	
		ВНА-10/630-20з (зп)	
7.	Шинный разъединитель	РВЗ-10/630(1000)	
8.	Линейный разъединитель	РВЗ-10/630(1000)	
9.	Опер. напр. цепей управл., В	~220	
10.	Опер. напр. питания РЗА, В	=220	~220
11.	Тр-р напряжения (ТН)	3хЗНОЛ.06	
12.	Тр-р собствен. нужд (ТСН)	ОЛС-1,25	
13.	Предохранитель тр-ра	ПKN-001	
14.	Тр-р тока коэф. тр-ции, кл.точности, количество	ТОЛ- -10	
		ТПЛ-10	
15.	Счетчик	Меркурий 230	
		Тип модема	
16.	Тр-р тока нулев. посл-ти	ТЗЛМ	ТЗРЛ
17.	Тип микропроцессорной защиты		
18.	Токовые реле	МТЗ	
		Отсечка	
		Перегрузка	
19.	Земляная защита		
20.	Ограничение нагрузки		
21.	АПВ	1-кратн.	2-кратн.
22.	Разрядники	РВО	ОПН
23.	Количество и сечение кабеля		
24.	Обогрев шкафа		
25.	Количество заказываемых ячеек		
26.	Штатно устанавливаемое оборудование		
27.	Дополнительно заказываемое оборудование		
28.	Сроки поставок		
29.	Данные заказчика	Наименование объекта	
		Заказчик и его адрес	

Согласовано:

(название организации)

(подпись)